



Městský úřad Týn nad Vltavou

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo jednací: MÚT/16226/2020/OD/TaA
Spisová značka: MÚT/11512/2020/OD-128
Vaše značka:

Vyřizuje: Antonín Talafous, oprávněná úř. osoba
Telefon: 385 772 283
E-mail: antonin.talafous@tnv.cz
Datum: 29.06.2020

Městys Dolní Bukovsko
nám. Jiráskovo 67

373 65 Dolní Bukovsko

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Týn nad Vltavou, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), dále dle § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 06.05.2020 podal

Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko, IČ 00244791, v zastoupení Ing. František Stráský, Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČ 60642581 (dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 94p odst. 1 stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94j a následných stavebního zákona

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Chodník včetně autobusové zastávky v ulici U Cihelny, Dolní Bukovsko,

na pozemcích:

- pozemky dotčené stavbou: st. parc. č. 161, pozemková parc. č. 217/4, 257/8, 257/13, 258/83, 258/152, 258/157, 2746/3, 2746/6, 2746/7 v katastrální území Dolní Bukovsko.
- pozemky sousední: stavební parc. č. 2, 264, 297, pozemková parc. č. 216/1, 222/1, 223/1, 223/2, 229/1, 232/1, 233/1, 239/4, 241/4, 256/3, 257/10, 258/84, 258/85, 258/156, 2769/12 v katastrální území Dolní Bukovsko.

Stavba obsahuje:

Stavbu chodníku v zastavěném území na okraji městyse Dolní Bukovsko, směrem na Popovice. Podél silnice III/14778 je na pravé straně navržen chodník, který je na svém začátku napojen na stávající chodník v ulici U Cihelny směrem z centra, na konci se napojí na existující chodník v ulici Na padělkách. V této souvislosti vznikne před koncem městyse záliv autobusové zastávky s chodníkem. Ten bude napojen na stávající

chodník v ulici Na Padělkách a propojen s nově navrženým chodníkem nasvětleným místem pro přecházení. Chodník je navržen šířky 2,00 m, s příčným sklonem 2,0 % směrem k vozovce. Celková délka úprav činí 311,77 m.

Stavba je členěna na stavební objekty:

- SO 101 Autobusové zastávky
- SO 102 Chodníky a nástupiště
- SO 401 Nasvětlení míst pro přecházení

SO 101 Autobusové zastávky

Stávající autobusová zastávka v místě rozjezdu místní komunikace směrem k cihelně bude vybourána a navržena nová, šířky 3,25 m a délky 13 m. Vyřazovací úsek je navržen délky 25 m a zařazovací úsek 15 m. Chodník a nástupiště u této nově navržené autobusové zastávky je propojen na nově navržený chodník dvěma nasvětlenými místy pro přecházení. Autobusová zastávka na konci stavebních úprav směrem z Dolního Bukovska na Popovice je navržena v šíři 3,25 m a délce 13 m. Vyřazovací úsek je navržen v délce 25 m a zařazovací úsek 15 m. Šířkové uspořádání silnice III/1478 zůstává zachováno, pouze v místech autobusových zastávek se silnice rozšíří na min. 6,0 m.

SO 102 Chodníky a nástupiště

Chodník podél komunikace bude na svém konci napojen na existující chodník v ulici Na Padělkách. Chodník bude převážně šířky 2,0 m se sklonem 2 % směrem k vozovce. Celková délka chodníku po pravé straně silnice činí 310 m.

SO 401 Nasvětlení míst pro přecházení

V důsledku vybudování chodníku a autobusové zastávky je navrženo přechodové osvětlení.

Osvětlení přechodu v ul. Na Padělkách je navrženo LED svítidly Schröder Ampera MIDI 5145 /pravá optika/, NW, 500mA, krytí IP66, hmotnost cca 11,5 kg.

Svítidla osvětlení přechodu v ul. Na Padělkách se připojí kabelem CYKY 4Jx10 z posledního sadového stožáru v ul. Na Padělkách. Kabel bude uložen ve stávajícím a z části v novém chodníku ve výkopu 35/40cm, v přechodu ulice pak ve výkopu 50/100cm, po celé délce v trubce Kopoflex 63. Stožáry přechodového osvětlení 1 a 2 a stávající stožár se pospojují uzemňovacím vodičem FeZn 10, uloženým spolu s kabelem ve výkopu. Nad kabel se do výkopu založí červená výstražná folie. Osvětlení přechodu je navrženo jako oboustranné.

Osvětlení přechodů v ul. U Cihelny je navrženo LED svítidly Schröder Ampera MIDI, z důvodů jednostranného osvětlení 5145 /pravá optika/ a 5144 /levá optika/, NW, 500 mA, krytí IP66, hmotnost cca 11,5kg.

Svítidla osvětlení přechodů v ul. U Cihelny, budou připojena kabelem CYKY 4Jx10 ze stávajícího ocelového stožáru VO, umístěného na parc. č. 257/10. Kabel bude uložen v zeleném pásu ve výkopu 35/80 cm, v přechodu místní komunikace ve výkopu 50/100 cm a v novém chodníku ve výkopu 35/40 cm, po celé délce v trubce Kopoflex 63. Stožáry přechodového osvětlení 6, 5, 4 a 3 se pospojují uzemňovacím vodičem FeZn 10, uloženým spolu s kabelem ve výkopu. Nad kabel se do výkopu založí červená výstražná folie. Osvětlení přechodů je navrženo z důvodů stávajícího stavebního stavu jako jednostranné.

Odvodnění

Uliční vpusti budou provedeny z betonových prefabrikovaných dílů. Na kanalizační řád budou napojeny samostatnou přípojkou z PVC DN 150 mm. Budou použity vpusti s kalištěm, horním sifonovým přepadem, zápachovou uzávěrou a lapačem splavenin. Mříž uliční vpusti bude litinová pro zatížení D400. Vody z úseku směrem z centra ke křižovatce ulice Na Padělkách budou svedeny do stávající kanalizace. Navýšení odtokového množství představuje 7,5 l/s. Vody z úseku za křižovatkou budou vsakovány na parcele p. č. 258/152. Podél obrub bude provedena podélná drenáž z flexibilní trouby DN 100 mm. Odvodnění pláň je zajištěno příčným sklonem 3,0 % a podélnou drenáží podél celé výstavby chodníků zaústěnou do uličních vpustí vyvrtávkou. Vtokový objekt s lapačem splavenin bude připojen do stávající kanalizace nově navrženou kanalizací celkové dl. 68 m.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. A), b), c), d) jsou:

- Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko, IČ 00244791
zastoupen: Ing. František Stráský, Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČ 60642581

II. Pro umístění a provedení stavby stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení projektové dokumentace, ověřené ve společném územním a stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické parametry umístění a provedení stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých ploch, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy atd., vyhotovenou zpracovatelem projektové dokumentace: Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice (Ing. František Stráský - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0101254 a projektant Luboš Voříšek - autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytýčení stávajících podzemních sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna příslušná opatření zabráňující jejich poškození. O převzetí těchto podzemních sítí bude proveden zápis do stavebního deníku.
3. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
4. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
8. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
9. Stavebník je povinen ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
10. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných činností ve výstavbě. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu.
11. Na stavbě bude k dispozici dokumentace ověřená speciálním stavebním úřadem a bude veden stavební deník v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
12. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
13. Prostor staveniště se určuje pouze v rozsahu pozemků a staveb na nich, které jsou ve vlastnictví stavebníka a pozemků a staveb na nich, k nimž má stavebník právo založené smlouvou provést zde stavbu a to pouze v rozsahu nezbytném pro provedení stavby.
14. Vyvážení neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených. Zemina vytěžená během stavební činnosti může být použita na terénní úpravy v místě stavby.

15. Pro účely stavby nesmí být užito cizích pozemků a staveb bez smluvního ujednání s jejich vlastníky a tyto pozemky a stavby nesmí být stavbou poškozeny. Jakékoliv případné vzniklé škody na cizím majetku je stavebník povinen nahradit jejich vlastníkům podle obecných předpisů o náhradě škody.
16. Bude dodržen normový odstup všech pevných překážek od komunikace a pojezdných ploch.

III. Budou dodrženy podmínky vyjádření vlastníků či správců technické infrastruktury pro provádění stavby:

• **České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha, 169 00, IČ 24738875**

Při realizaci stavby **DOJDE** ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek: Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- a) 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno „č. j. tohoto stanoviska oznámení zahájení prací“.
- b) podklady k průběhu trasy kabelů ČR a jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- c) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Ing. Marek Vítula tel. 603 855 225. Objednávka musí obsahovat č. j. vyjádření a datum jeho vydání.
- d) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- e) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- f) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- g) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- h) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- i) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- j) dohlédnete, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem.
- k) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
- l) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
- m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
- n) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.

- o) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů v platném znění).

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení. Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom: tel. 251 004470, fax. 251 004480 s nepřetržitou službou.

- **Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 771264/19/19 z 07.10.2019** v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází sítě o existenci sítě elektronických komunikací a to zejména:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- I. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká Telekomunikační infrastruktura a.s.;
- II. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za **podmínky splnění bodu III.** tohoto vyjádření **souhlasí**, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;
- III. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - V místě budované autobusové zastávky se nachází stávající telek. kabel, který bude odborně zakončen před autobusovým zálivem, tak aby nekolidoval s uvedenou stavbou. Před zahájením zemních prací proto kontaktujte zástupce kabelové údržby p. Matějčka, mt. 607 574 213. Tento zástupce spot. CETIN zajistí odborné práce a zanesení změn do technické dokumentace. Zemní práce (obnažení kabelu) provede stavba-investor a odborné práce spojené se zakončením telek. sítě spol. CETIN a.s.
Případné nejasnosti budou řešeny přímo v rámci realizace stavby na staveništi se správcem sítě CETIN a.s., Milan Zdychynec, mt. 607 868 512.
 - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný; a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
- IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

V. Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti I) v den konce platnosti vyjádření, II) změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vyjádření uvedeného v žádosti a/nebo III) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto vyjádření poskytla žadateli pro žadatelem určené a vyznačené zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

- **E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice zn.: Z0980-16299583 z 21.01.2020 – vyjádření k existenci (plyn STL)**

Souhlasí s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu při splnění těchto podmínek:

- 1) Zakreslení V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 energetického zákona, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- 2) plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížem či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců E. ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Václav Pávek, tel.: 38610- 8164, e-mail: vaclav.pavek@eon.cz.**
- 4) Prokazatelné seznámení pracovníků konající výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- 5) Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný pracovník ECD, kontakt na správce zařízení: Václav Cirhan, tel.: 38610-8170, e-mail: vaclav.cirhan@eon.cz.
- 6) Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, YTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
- 7) Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 8) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 -

- 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSNEN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umísťování objektů a provádění zemních prací.
- 9) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - 10) Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navedením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - 11) Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
 - 12) Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 energetického zákona, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
 - 13) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - 14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 09.10.2019.
 - 15) Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození plynárenského zařízení v provozování ECD na telefonní čísla 1239.
- **E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice zn.: Z0980 -16299583 z 21.01.2020 – vyjádření k existenci (elektrická síť VN, NN).**
- Souhlasí s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:
- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 energetického zákona, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - e) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - f) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E. ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Luděk Fiala, tel.: 38 786 -7420, e-mail: ludek.fiala@eon.cz.
 - g) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - h) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - i) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - j) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - k) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN

50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

- l) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- m) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti č. 16299583 ze dne 21.01.2019.
- n) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- o) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

• **ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, č.j. O19070102689 z 04.10.2019**

Navržené stavby povedou v souběhu se stávajícím vodovodem PE 90 a PE 160.

S realizací souhlasí při respektování následujících podmínek:

Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - Jelínek Bořivoj, tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.

Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - Slavomír Němec, tel. 702 161 258. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

- Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Heleně Němcové. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.

- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede ČEVAK a.s. - u vodovodu Radim Farkač, tel. 606 913 115, radim.farkac@cevak.cz, - u kanalizace Radim Farkač, tel. 606 913 115, radim.farkac@cevak.cz.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Upozornění:

V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí. Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

• **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, č.j. SUS JčK 16050/2019/1478 z 18.10.2019**

Jihočeský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje – závodem České Budějovice, souhlasí s vydáním rozhodnutí na výše uvedenou stavbu za následujících podmínek:

- 1) při výstavbě chodníku nesmí dojít k zúžení průjezdního profilu silnice III/1478 (bude dodržena stávající šířka asfaltové vozovky, avšak min. 6 m + bezpečnostní odstup 0,5 m)
- 2) v celé trase výstavby chodníku v souběhu s komunikací bude zajištěn odvod dešťových vod ze silnice III/1478 dostatečným počtem uličních vpustí (ne podobrubníkových – na základě hydrotechnického výpočtu; v případě použití podobrubníkových uličních vpustí UV2, UV5 a UV6 budou tyto ve vlastnictví a správě investora – Městys Dolní Bukovsko) požadujeme použít uliční vpustí se zápachovou uzávěrkou takového typu, kdy bude možné provádět její čištění (bez kolmých napojení) navržený vtokový objekt s lapačem splavenin s nově navrženou kanalizací budou ve vlastnictví a správě Městys Dolní Bukovsko
- 3) v celé délce výstavby chodníku bude zároveň provedeno položení drenážního potrubí se zaústěním do kanalizace (odvodňovacího zařízení)
- 4) v místech dotyku nově upravované části vozovky od obrubníku na stávající vozovku bude nutno stávající živičný kryt odfrézovat v takové šíři (min. 0,75 m - bude určeno na místě samém dle nutnosti), aby byl zajištěn plynulý odvod srážkových vod z vozovky silnice do uličních vpustí.
- 5) pro veškeré práce na silničním pozemku musí vydat povolení o zvláštním užívání příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor dopravy a silničního hospodářství), po vydání výše uvedeného povolení bude s Jihočeským krajem - SÚS JčK, závod Č. Budějovice, uzavřena smlouva o finanční náhradě za zvláštní užívání
- 6) před zahájením a po ukončení prací bude provedeno protokolární převzetí a předání dotčeného úseku silnice mezi SÚS JčK a investorem akce ⇒ bez tohoto úkonu nelze započít s prováděním prací
- 7) před zahájením prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena fotodokumentace, která bude předána zástupci SÚS JčK bez této fotodokumentace nebude možné práce převzít
- 8) před vydáním stavebního povolení musí investor akce s vlastníkem silnice, tj. s Jihočeským krajem projednat majetkoprávní vztahy a uzavřít příslušné smlouvy po dokončení stavby bude provedeno geometrické zaměření s vyhotovením oddělovacího geometrického plánu a příslušné pozemky (včetně stavby a stavebních objektů) budou předány novému vlastníku – Městysu Dolní Bukovsko

Toto vyjádření má platnost 2 roky od data vydání.

- **GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice Zn. 88/2020/mpz 02.07.2020.**

V předmětném úseku je vedena linka veřejné osobní dopravy provozovaná na základě objednávky společnosti JIKORD, s.r.o. společností GW BUS a.s.: 320220 České Budějovice – Dolní Bukovsko – Týn n. Vlt.

GW BUS a.s. souhlasí s DIO za níže uvedených podmínek:

1. Při výstavbě nového chodníku s novým zastávkovým zálivem požadujeme, aby autobusová zastávka respektovala normu ČSN 73 6425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště, Část 1: Navrhování zastávek.
2. Zastávky budou upraveny tak, aby vozidla typu LE bezpečně otevřely dveře a zajely co nejbližší k nástupní hraně.
3. Po uvedení do provozu zastávkového zálivu ve směru Radonice budou upraveny jízdní řády tak, že zastávka bude obsluhována všemi spoji v daném směru. Není nutná změna licence, jelikož zastávka je dnes jednosměrná a již v jízdním řádu linky 320220 existuje. Změna by byla provedena v následujících celostátních změnách JŘ po zkolaudování zastávky, či po vydání povolení o předčasném užívání zastávky.
4. V současné době GW BUS a.s. na výše uvedených linkách provozuje největší autobus IVECO CROSSWAY délky 12,00 m typu Low Entry.
5. Zastávka bude označena schváleným dopravním značením dle TP65 a použit označník dle VL 6.1. V bílém poli uvést pouze text „ZASTÁVKA“.
6. Při realizaci stavby požadujeme určení místa náhradní zastávky po dobu stavby, než bude možno využívat nové zastávky. U náhradní zastávky bude nutné instalovat provizorní nástupní hranu (panely) – max. výšky 16 cm. Náhradní zastávka bude označena na náklady zhotovitele přechodným DZ U 4c na začátku zastávky ve směru jízdy, a U 4b. U DZ U4b požadujeme v bílém poli nápis „NÁHRADNÍ ZASTÁVKA“, spodní okraj značky bude ve výšce min. 1,5 m nad terénem a pod dopravní značkou bude umístěn podkladní plech o minimálních rozměrech: šířka 300 mm x výška 500 mm, pro výlep jízdního řádu formátu papíru A3. Požadujeme minimální délku nástupní hrany (zastávky) 13 metrů (1 autobus).
7. Výše uvedené vyjádření nenahrazuje vyjádření objednatele dopravy a ostatních dopravců, kteří využívají předmětné zastávky.

- **Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, Poštovní příhrádka č. 125, 371 05 České Budějovice č.j. KRPC-135511-1/Čj-2019-020106 ze dne 18.10.2019**

Dopravní inspektorát má k předloženému návrhu PD tyto připomínky:

1. Předložená PD neobsahuje vykreslené rozhledové poměry křižovatek, sjezdů, míst pro přecházení dle požadavků dotčených ČSN včetně vyhodnocení projektantem, zda tyto rozhledové poměry vyhovují či nikoliv.
 2. MK ul. U Cihelny řešit stavební úpravou v souladu s požadavky dle ČSN 736102 (nakolmit na sil. č. III/14778 a zúžit dle obalových křivek největšího návrhového vozidla).
 3. Místa pro přecházení navrhnout v šířce 4 m, osvětlit v souladu s požadavky ČSN 736110.
 4. Místa pro přecházení není v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. (vodící pás). Provéřít opodstatněnost míst pro přecházení ve vzdálenosti menší než 50 m.
 5. Dopravní značení upravující přednost v jízdě není v souladu s požadavky TP 65 (ul. Na Padělkách se sil. č. III/14778).
- Některé délky snížených silničních obrub nejsou v souladu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 736110 (délka navržených varovných pásů).
Vlastní připojení ul. Na Padělkách se sil. č. III/14778 zúžit dle obalových křivek největšího návrhového vozidla.
 - VO navrženého chodníku není součástí předložené PD.
 - Provéřít nástupní hranu zastávky BUS - mírný oblouk.

- **Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor životního prostředí, příslušný vodoprávní úřad, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1**

Z hlediska ochrany přírody a krajiny, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: Projektovanou stavbou chodníků nedojde k dotčení významných krajinných prvků a prvků ÚSES. Pro stavbu vznikl požadavek kácení celkem 5 kusů dřevin rostoucích mimo les. U stromů, které splňují rozměrové požadavky na vydání povolení ke kácení vydá toto povolení místně příslušný orgán ochrany přírody - zde úřad Městysy Dolní Bukovsko. Veškeré práce v blízkosti vzrostlé vegetace budou prováděny v souladu s požadavky normy ČSN 839061. Vyřizuje: Ing. Palma / 385772271

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně půdního fondu, ve znění pozdějších změn a předpisů:

Stavbou je dotčen pozemek ZPF p. č. 217/4 v k.ú. Dolní Bukovsko (zahrada). Pro stavbu je nezbytné odnětí zastavěné části pozemku ze ZPF. Odnětí je zproštěno povinnosti platby odvodů podle § 11a odst. 3 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., zákona o ochraně půdního fondu (stavba místní komunikace včetně příslušenství). Vyřizuje: Ing. Palma / 385772271

Z hlediska zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a předpisů:

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby, budou zaříděny a zneškodněny oprávněným subjektem v zařízení k tomu určeném. Investor stavby požádá orgán státní správy odpadů o závazné stanovisko, ve kterém budou stanoveny podmínky pro odstranění odpadů vzniklých v důsledku stavby. Vyřizuje: Ing. Ščudlová / 385772273

IV. Budou dodrženy podmínky:

Upozorňujeme investora/stavebníka na povinnosti v rámci provádění stavby dotýkajících se pozemků ve vlastnictví dotčených:

- 1) Stavebník zajistí řádné označení a zabezpečení místa stavby a zvláště výkopů.
- 2) Před započítím výkopových prací zajistí stavebník vytýčení inženýrských sítí v místě stavby a zajistí požadovanou ochranu stávajících sítí během stavby dle podmínek správců inž. sítí.
- 3) Napojení na kanalizaci ve vlastnictví obce bude provedena dle napojovacích podmínek jejich správce, které si stavebník vyžádá předem.
- 4) Během stavby zabezpečí stavebník nebo jím pověřený subjekt průběžné čištění přilehlých veřejných ploch a komunikací od případného znečištění způsobeného prováděním stavby a obslužnost přilehlých nemovitostí jiných vlastníků.

V. Podmínky pro užívání stavby:

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, před jehož vydáním bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka dokončené stavby. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu s náležitostmi podle ustanovení § 122 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj), kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a podle podmínek tohoto rozhodnutí.

- a) Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- b) Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
- c) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby

d) Speciální stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:

- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
- stanovení místní úpravy provozu
- revizní zprávu elektroinstalace
- prohlášení zhotovitele
- doklady k použitým výrobkům
- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
- stavební deník
- vyjádření správců sítí
- další potřebné doklady.

Stavba bude dokončena nejpozději do: 30. 06. 2022.

Toto společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Odůvodnění:

Žadatel 06.05.2020 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: Chodník včetně autobusové zastávky v ulici U Cihelny, Dolní Bukovsko. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Týn nad Vltavou podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění bylo v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona svoláno na 29.05.2020 řízení, jednání a ohledání na místě. Zároveň upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námítky, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.

V řízení speciální stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena.

Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 94k stavebního zákona:

- stavebník; vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem
- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno pozemky stavbou dotčené: pozemky dotčené stavbou: st. parc. č. 161, pozemková parc. č. 217/4, 257/8, 257/13, 258/83, 258/152, 258/157, 2746/3, 2746/6, 2746/7 v katastrální území Dolní Bukovsko a pozemky sousední: stavební parc. č. 2, 264, 297, pozemková parc. č. 216/1, 222/1, 223/1, 223/2, 229/1, 232/1, 233/1, 239/4, 241/4, 256/3, 257/10, 258/84, 258/85, 258/156, 2769/12 v katastrální území Dolní Bukovsko, ostatní nemohou být rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech)
- vlastníci a správci dotčené infrastruktury.

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona:

1. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou
2. Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko, IČ 00244791
3. CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
4. E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice
5. České Radiokomunikace a.s. Skokanská 2117/1, Praha, 169 00, IČ 24738875

6. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice, IČ 70971641
7. ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657

Sousední pozemky - majitelé

1. Josef Čermín, U Cihelny č. p. 130, 373 65 Dolní Bukovsko
2. Marie Čermínová, U Cihelny č. p. 130, 373 65 Dolní Bukovsko
3. Bohumil Hejna, U Cihelny č. p. 124, 373 65 Dolní Bukovsko
4. Mgr. Lubomír Franci, U Cihelny č. p. 20, 373 65 Dolní Bukovsko
5. Miroslav Svoboda, U Cihelny č. p. 263, 373 65 Dolní Bukovsko
6. Miluše Svobodová, U Cihelny č. p. 263, 373 65 Dolní Bukovsko
7. David Žáček, Týnská č. p. 165, 373 65 Dolní Bukovsko
8. Růžena Matoušová, Týnská č. p. 190, 373 65 Dolní Bukovsko
9. Josef Kapinus, Staré Město č. p. 302, 373 65 Dolní Bukovsko
10. Ing. Milan Kapinus, Úsilné č. p. 82, 370 10 České Budějovice 10
11. Dagmar Dvořáková, Puklicova č. p. 1032/35, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
12. Petr Zahradník, U Cihelny č. p. 141, 373 65 Dolní Bukovsko
13. Pavel Dvořák, Puklicova č. p. 1032/35, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
14. Eva Paldinusová, Mokré č. p. 60, Litvínovice, 370 01 České Budějovice 1
15. Lucie Žáčková, Týnská č. p. 165, 373 65 Dolní Bukovsko
16. Jiřina Křížová, U Cihelny č. p. 192, 373 65 Dolní Bukovsko
17. Ivana Fixová, Týnská 265, 373 65 Dolní Bukovsko
18. Alena Ševčíková, Sídliště 402, 384 22 Vlachovo Březí
19. Josefa Uhlířová, Ant. Slavička 234/21, 370 05 České Budějovice
20. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 8upftbv

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých speciální stavební úřad při rozhodování vycházel:

1. ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, č.j. O19070102689 ze dne 04.10.2019.
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, č.j. SUS JcK 16050/2019/1478 z 18.10.2019.
3. Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, Poštovní příhrádka č. 125, 371 05 České Budějovice č.j. KRPC-135511-1/Čj-2019-020106 ze dne 18.10.2019,
4. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor životního prostředí, příslušný vodoprávní úřad, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1, závazné stanovisko pod Č.j.: MÚT/34440/2019 z 13.01.2019 a závazné stanovisko pod Č.j.: MÚT/04900/2020 19.02.2020 - odnětí půdy.
5. Krajská hygienická stanice JČK, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, č.j.: S-KHSJC 30222/2019 HOK CB-CK, z 14.10.2019.
6. HZS Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice – IČ 70882835, č.j.: HSCB-4715-2/2019KŘ z 04.11.2019.
7. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor regionálního rozvoje, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 00245585 - závazné stanovisko pod Č.j.: MÚT/30678/2019 z 18.11.2019.
8. GW BUS a.s., Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice Zn. 88/2020/mpz 02.07.2020.
9. Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko – IČ 00244791 z 09.09.2019 vyjádření k existenci sítí VO.
10. Josef Čermín, U Cihelny č. p. 130, 373 65 Dolní Bukovsko – souhlas se stavbou
11. Marie Čermínová, U Cihelny č. p. 130, 373 65 Dolní Bukovsko – souhlas se stavbou
12. Petr Zahradník, U Cihelny č. p. 141, 373 65 Dolní Bukovsko – souhlas se stavbou
13. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, zn.: UPTS/OS/240370/2020 z 02.03.2020
14. CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – IČ 04084063, Č.j. 516876/19 z 18.01.2019

15. E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice zn.: Z0980 -16299583 z 21.01.2020 – vyjádření k existenci (plyn STL) zn.: Z0980 -16299583 z 21.01.2020
16. E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 6/2151, 370 49 České Budějovice zn.: Z0980 -16299583 ze dne 21.01.2020 – vyjádření k existenci (elektrická síť VN, NN).

Výše uvedené požadavky musí být dodrženy.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě byly v řízení uplatněny námitky účastníkem řízení. Účastník řízení vznesl při jednání na místě 29.05.2020 požadavek na projektanta ohledně odvodnění (při dešťovém přívalu) a kapacity uličních vpustí u silnice III/1478. Správní orgán následně obdržel stanovisko od projektanta, kdy byla do PD přidána ještě další uliční vpust č. 7, s dostatečnou kapacitou pro odvodnění.

Ve stanovené lhůtě se další účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.

Stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad dále mimo jiné ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, dále, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební úřad zároveň ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Mgr. Lenka Kokešová
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Týn nad Vltavou.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Správní poplatek: Toto rozhodnutí podléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10.000 Kč, který byl uhrazen dne 11.05.2020.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

1. Městys Dolní Bukovsko, nám. Jiráskovo 67, 373 65 Dolní Bukovsko – IČ 00244791

v zastoupení:

2. Ing. František Stráský, Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice – IČ 60642581

dotčené orgány

3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Doprávní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73

4. Úřad Městysu Dolní Bukovsko, IDDS: yqvberz - Úřední deska

5. CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

6. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

7. E. ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

8. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, IDDS: cadk8eb

9. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

10. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3

11. GW BUS a.s., IDDS: uju8e5t

12. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

13. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor regionálního rozvoje, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

14. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

15. Josef Čermín, U Cihelny č. p. 130, 373 65 Dolní Bukovsko

16. Marie Čermínová, U Cihelny č. p. 130, 373 65 Dolní Bukovsko

17. Bohumil Hejna, U Cihelny č. p. 124, 373 65 Dolní Bukovsko

18. Mgr. Lubomír Franc, U Cihelny č. p. 20, 373 65 Dolní Bukovsko

19. Miroslav Svoboda, U Cihelny č. p. 263, 373 65 Dolní Bukovsko

20. Miluše Svobodová, U Cihelny č. p. 263, 373 65 Dolní Bukovsko

21. David Žáček, Týnská č. p. 165, 373 65 Dolní Bukovsko

22. Růžena Matoušová, Týnská č. p. 190, 373 65 Dolní Bukovsko

23. Josef Kapinus, Staré Město č. p. 302, 373 65 Dolní Bukovsko

24. Ing. Milan Kapinus, Úsilné č. p. 82, 370 10 České Budějovice 10

25. Dagmar Dvořáková, Puklicova č. p. 1032/35, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

26. Petr Zahradník, U Cihelny č. p. 141, 373 65 Dolní Bukovsko

27. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 8upftbv

28. Pavel Dvořák, Puklicova č. p. 1032/35, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

29. Eva Paldinsová, Mokré č. p. 60, Litvínovice, 370 01 České Budějovice 1

30. Lucie Žáčková, Týnská č. p. 165, 373 65 Dolní Bukovsko

31. Jiřina Křížová, U Cihelny č. p. 192, 373 65 Dolní Bukovsko

31. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1