

# Městský úřad Týn nad Vltavou

## odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo jednací: **MÚT/19799/2022/OD/Sy**  
 Spisová značka: **MÚT/19794/2022/OD-286**  
 Vaše značka:

Vyřizuje: **Ing. Petr Syrovátka, oprávněná úř. osoba**  
 Telefon: **385 772 283**  
 E-mail: **petr.syrovatka@tnv.cz**

Datum: **24.08.2022**

**Skanska a.s. IČO 26271303**  
**Okružní 641/1**  
**370 01 České Budějovice**

**Signistav s.r.o. IČO 26072700**  
**Na Návsi 3**  
**373 61 Hrdějovice**

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na návrh, který podal 23.08.2022

**Skanska a.s., IČO 26271303, Okružní 641/1, 370 01 České Budějovice,**  
**Signistav s.r.o., IČO 26072700, Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice**

(dále jen „navrhovatel“) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu České Budějovice, č. j.: KRPC—45-485/Čj-2022-020106 ze dne 22.08.2022

### stanovuje


přechodnou místní úpravu provozu **na komunikaci II/147** (od Smilovicko-Dobšického rozcestí, křiž. sil. II/147 se sil. III/0236 ve směru do obce Dobšice a do obce Bečice, z obce Bečice po II/147 do obce Žimutice, v obci Žimutice na křiž. sil. II/147 se sil. III/14710 do obce Dolní Kněžeklady, z obce Žimutice do obce Bzí, z obce Bzí do obce Modrá Hůrka, z obce Modrá Hůrka do obce Horní Kněžeklady) , **na komunikaci III/10566 a komunikaci III/0236** (od křiž. sil. III/0236 se sil. III/10566 do Hněvkovic na pravém břehu Vltavy), **na komunikaci III/1472** (od Hněvkovic na pravém břehu Vltavy do obce Horní Kněžeklady), viz dopravně inženýrské opatření (dále jen „DIO“), jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy, z důvodu opravy komunikace mezi obcemi Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín (Horní Kněžeklady), v době **od 05.09.2022 do 02.10.2022**.

**Autobusové spoje:** v období úplné uzavírky komunikace Dobšice – Dolní Kněžeklady a Dolní Kněžeklady – Ovčín (Horní Kněžeklady) jsou:

1. spoje č. 11, 22, 29, 43, 45, 47 linky 320118 budou vedeny mezi obcemi Modrá Hůrka a Žimutice po objízdné trase: Modrá Hůrka – sil.III/1472 – sil.II/147 – Žimutice.  
Z důvodu výše uvedené objízdné trase bude zrušena obsluha zastávek:
    - Horní Kněžeklady,Štipoklasy – náhradní zastávka Horní Kněžeklady,Štipoklasy,rozc.
    - Horní Kněžeklady,rozc.0.8 – bez náhrady
    - Horní Kněžeklady,Dolní Kněžeklady – bez náhrady
  2. spoje č. 18 a 28 linky 320118 budou vedeny po objízdné trase: Týn n.Vlt. (sil.II/105 – sil.II/147) – sil.II/147 – sil.III/0236 – sil.III/10566 – sil.III/1472 – Štipoklasy  
Z důvodu výše uvedené objízdné trase bude zrušena obsluha zastávek:
    - Týn n.Vlt.,Vinařického nám. - náhradní zastávka Týn n.Vlt.,Hlinecké sídl.
    - Týn n.Vlt.,Zadní Podskalí – zrušena bez náhrady
    - Týn n.Vlt.,Břehy – bez náhrady
    - Horní Kněžeklady,Dolní Kněžeklady II – bez náhrady
    - Horní Kněžeklady,rozc.0.8 – Horní KněžekladyZastávka Dobšice,,ZD bude **přesunuta** ze sil.III/0236 na sil.III/10566.
  3. spoje č. 2 a 5 linky 320153 budou vedeny po objízdné trase: Týn n.Vlt. (sil.II/105 – sil.II/147) – sil.II/147 – sil.III/0236 – sil.III/10566 – sil.III/1472 – Horní Kněžeklady  
Z důvodu výše uvedené objízdné trase bude zrušena obsluha zastávek:
    - Týn n.Vlt.,Vinařického nám. - náhradní zastávka Týn n.Vlt.,Hlinecké sídl.
    - Týn n.Vlt.,Zadní Podskalí – zrušena bez náhrady
    - Týn n.Vlt.,Břehy – bez náhrady
    - Horní Kněžeklady,Dolní Kněžeklady II – bez náhrady
    - Horní Kněžeklady,rozc.0.8 – Horní Kněžeklady
- Zastávka Dobšice „ZD bude přesunuta ze sil. III/0236 na sil. III/10566

#### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené dopravní značení bude instalováno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb. samostatně na přenosných červenobílých stojanech nebo sloupcích.
2. Dopravní značky budou umístěny spodní hranou nejméně 0,5 m nad niveletou vozovky komunikace a v souladu s TP 66.
3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
4. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou podle schváleného dopravně inženýrského opatření, které tvoří přílohu této úpravy.
5. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto škrtačí páskou.
6. Je zakázáno používat jiných improvizovaných způsobů upevnění dopravních značek.
7. Dopravní značení, jehož schéma je nedílnou součástí tohoto stanovení, bude instalováno pouze v souladu s povolením zvláštního užívání nebo uzavírky pozemní komunikace.
8. V případě nezbytného doplnění dopravního značení ze strany žadatele, je žadatel povinen projednat tuto skutečnost s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, Dopravním inspektorátem České Budějovice, poštovní příhrádka č. 125, 371 05 České Budějovice a silničním správním úřadem, který vydal toto stanovení.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení
10. Toto stanovení nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání nebo uzavírce pozemní komunikace a platí pouze v rozsahu údajů uvedených v příloze situace.
11. Po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a uvedeno do původního stavu.
12. Za instalaci a předepsaný stav dopravního značení zodpovídá **Ondřej Míka, tel. 731535281.**



### Odůvodnění:

Navrhovatel podal 23.08.2022 návrh na přechodnou místní úpravu provozu na komunikaci II/147 (od křiž. sil. II/147 se sil. III/0236 ve směru do obce Dobšice a do obce Bečice, z obce Bečice po II/147 do obce Žimutice, v obci Žimutice na křiž. sil. II/147 se sil. III/14710 do obce Dolní Kněžeklady, z obce Žimutice do obce Bzí, z obce Bzí do obce Modrá Hůrka, z obce Modrá Hůrka do obce Horní Kněžeklady), na komunikaci III/10566 a komunikaci III/0236 (od křiž. sil. III/0236 se sil. III/10566 do Hněvkovic na pravém břehu Vltavy), na komunikaci III/1472 (od Hněvkovic na pravém břehu Vltavy do obce Horní Kněžeklady), viz dopavně inženýrské opatření (dále jen „DIO“), jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy, z důvodu opravy komunikace mezi obcemi Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín (Horní Kněžeklady), v době od 05.09.2022 do 02.10.2022.

K žádosti byly předloženy následující přílohy:

- souhlas Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závodu České Budějovice, Nemanická 10, 370 10 České Budějovice ze dne 23.08.2022
- DIO zpracované odbornou firmou
- souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopavního inspektorátu České Budějovice, poštovní přihrádka č. 125, 371 05 České Budějovice pod č.j. KPRC-45-485/Čj-202-020106 ze dne 22.08.2022
- souhlas obce Dobšice
- souhlas obce Bečice
- souhlas obce Žimutice
- souhlas obce Dolní Bukovsko
- souhlas obce Modrá Hůrka
- souhlas obce Horní Kněžeklady

Správní orgán shora uvedeno žádost řádně posoudil a zhodnotil předmětné přechodné dopravní značení jako nezbytné pro zachování bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Na základ uvedených skutečností správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu na shora uvedených pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno ve výrokové části toho opatření obecné povahy.

### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

*Otisk úředního razítka*

**Mgr. Lenka Kokešová**  
vedoucí odboru

### **Obdrží:**

navrhovatelé (doručenky)

1. Skanska a.s., IDDS: d7zgbd2
2. Signistav s.r.o., IDDS: 7jh2azk

dotčené orgány

3. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, IDDS: cadk8eb
4. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát České Budějovice, IDDS: eb8ai73
5. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
6. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
7. GW BUS a.s., IDDS: uju8e5t
8. Obec Dobšice, IDDS: mq8avce
9. Obec Žimutice, IDDS: iphauix
10. Obec Bečice, IDDS: g6zefu2
11. Městys Dolní Bukovsko, IDDS: yqvberz
12. Obec Horní Kněžeklady, IDDS: jkwbzn8
13. Obec Modrá Hůrka, IDDS: dpge6uw
14. Město Týn nad Vltavou, Úřední deska, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní** na úřední desce města Týna nad Vltavou a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb.

**Vývěsní lhůta** začíná den následující po dni vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena odboru dopravy a silničního hospodářství Týn nad Vltavou.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení